



## SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: 04\_2015

príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1	Druhový a obchodný názov výrobku:	<b>Hydroizolačné náterové látky DenBit</b>		
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:	Bitúmenová penetrácia DenBit DISPERS A, gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPERS AS, gumoasfaltová hydroizolácia DenBit DISPERS DN, asfaltový penetračný lak DenBit ALP 300, asfaltový penetračný lak DenBit BR-ALP, asfaltový izolačný lak DenBit DK-ATN, asfaltová opravná stierka DenBit U		
3	Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):	netýka sa		
4	SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:	SK TP – 15/0012		
5	Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:	Použitie ako plošná bezškárová hydroizolácia spodných častí stavieb- základové pásy, základy, na hydroizoláciu pivníc, podzemných garáží, terás a balkónov. Účel a spôsob použitia jednotlivých výrobkov sa uvádza v technickom liste.		
6	Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:	Den Braven SK s.r.o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur		
7	Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený :	netýka sa		
8	Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č:	III		
9	Označenie SK certifikátu (ov) a dátum (y) vydania, ak bol (i) vydaný(e) a názov autorizovanej osoby , ktorá ho (ich) vydala:	netýka sa		
10	Deklarované parametre:			
	Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
	Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z.	Karta bezpečnostných údajov	
	Reakcia na oheň	Trieda F	Vlastnosť sa neoverovala. Trieda reakcie na oheň sa určila v súlade STN EN 13501-1+A1:2010 bez skúšania.	
	Vodotesnosť (tlak 0,8 MPa/72 hod)	Bez priesaku	Protokol o zkoušce č. A 020 – 022545.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 07.09.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 022548.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 29.10.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028377.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012	1
	Prídržnosť k podkladu -Betón, drevo -Betón/ocelový plech a betón/asfaltový pás	≥ 0,5 MPa ≥ 0,3 MPa	Protokol o zkoušce č. A 020 – 022545.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 07.09.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 022548.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 29.10.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028377.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028380.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012	1
	Mrazuvzdornosť (DenBit DISPERS)	Po expozícii pevnosť v ťahu ≥1,0 MPa Po expozícii pomerné predĺženie ≥8,5 %	Protokol o zkoušce č. A 020 – 022548.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 29.10.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028380.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012	1
	Pevnosť v ťahu	DenBit DISPERS ≥ 0,8 MPa DenBit Organické ≥ 0,1 MPa	Protokol o zkoušce č. A 020 – 022545.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 07.09.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 022548.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 29.10.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028377.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice,	1

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



# Den Braven SK s.r.o.

		Česká republika, 09.11.2012 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028380.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012	
Pomerné predĺženie	DenBit DISPER $\geq$ 4% DenBit Organické $\geq$ 280%	Protokol o zkoušce č. A 020 – 022545.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 07.09.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 022548.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 29.10.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028377.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028380.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012	1
Nasiakavosť (24h)	DenBit DISPER $\leq$ 7,5 % DenBit Organické $\leq$ 1,0 %	Protokol o zkoušce č. A 020 – 022545.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 07.09.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 022548.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika, 29.10.2009 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028377.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012 Protokol o zkoušce č. A 020 – 028380.Vydal TZÚS Praha ,s.p., pobočka 0200 České Budejovice, Česká republika, 09.11.2012	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	TZÚS Praha, s.p., pobočka České Budejovice, Česká republika

11	Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12	Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamila Raganová  
Výkonná riaditeľka

V Bratislave dňa 06.05.2015



*stavebná chémia profesionálov*

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1,  
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk